
SBT-M Series

Dimensions (SBT 065/090/115/142MH)



(Unit: mm)

Dimension \ Model		SBT065MH	SBT090MH	SBT115MH	SBT142MH
D1		M4 DP9	M6 DP12	M8 DP16	M10 DP18
D2 H7		13	18	22	32
D3		21.7	31,8	34.8	49.8
D4 h7		63	88	108	135
D5		1.15 * ø13.6	1,15 * ø19	1,15 * ø23	1,35 * ø33,7
D6	А	M5 DP12	M6 DP12	M8 DP20	M12 DP21
	В	M4 DP12	M5 DP12	-	_
D7	А	70	90	145	200
	В	70	90	-	_
D8 H7		14	19	32	38
D9		50	70	110	114,3
D10		M5	M5	M8	M8
L1		65	90	115	142
L2		15.5	16.5	16,5	16.5
L3		30	35	40	50
L4		2	2	2	2
L5		30	35	40	50
L6		7	10	16	22
L8		48	61,5	74	87.5
L9		50	63.5	76	89.5
L10		27	36	44	55
L11		62,5	78	97.5	120
L12		18	18	42	46
L13		4	4	7	7
L14		35.5	42,5	73	84
L15		11,5	11,5	27.5	33.5
L16		60	90	130	180
L17		80.5	96	139.5	166
L18		113	141	197	237
B P9		5	6	6	10
Н		15,3	20,8	24.8	35,3

주) 1. 제품의 개선을 위해 예고없이 외관, 치수 등을 변경할 수 있습니다.2. D6~D9과 L12~L18 은 선정된 서보모터 사양에 따라 달라질 수 있습니다. (특주품의 경우)

^{3.} 설계용 CAD File은 당사 홈페이지(www.spg.co.kr)에서 Download 받을 수 있습니다.